Découverte d'une population de 6000 dauphins de l'Irrawaddy

Soumis par Eric GARLETTI 05-04-2009

Les chercheurs du WCS (Wildlife Conservation Society) ont découvert une population de dauphin de l'irrawaddy dans les eaux profondes de la jungle du Bangladesh (une des espÃ"ces de dauphin la plus rare du monde). Le comptage effectué dénombre pas moins de 6000 individus dans dans le foròt de mangroves des Sundarbans et les eaux proches de la baie du Bengale.

Avant cette étude du WCS, trÃ"s peu de recherches avaient été effectuées dans cette zone des Sundarbans et en 2008, cette espà ce avait été classée comme vulnérable sur la liste rouge de l'UICN. «Cette découverte nous donne be d'espoir quant à l'avenir des dauphins d'Irrawaddy, a déclaré le chercheur WCS Brian D. Smith, qui a dirigé l'étude. "Le Bangladesh est clairement un important sanctuaire pour les dauphins d'Irrawaddy, et la conservation dans cette région devrait Aatre une prioritA© absolue." MalgrA© son optimisme, Smith et d'autres chercheurs affirment que ces dauphins sont trÃ"s menacés. Au cours de l'étude, les chercheurs, ont découverts deux individus qui s'étaient noyés aprÃ"s avoir ét pris dans les filets de pêche. Les pêcheurs locaux disent que c'est un accident. Les scientifiques ont également constaté que les dauphins doivent faire face A la baisse de l'eau, causA©e par la dA©rivation de l'eau en amont de l'Inde conjuguA©e A l'©Iévation du niveau de la mer (ce dernier problà me est en grande partie provoqué par le changement climatique). Les chercheurs du WCS étudient actuellement les effets à long terme de ce phénomÃ"ne. Ces même circonstances menacent également le dauphin du Gange, qui partage une partie de la même zone des Sundarbans. La récente disparition du dauphin du fleuve Yangtze, ou Baiji, est un puissant signal d'alarme de la façon dont les dauphins d'eau douce sont vulnérables aux impacts humains sur l'environnement. Les dauphins de l'irrawaddy sont proches des orques, également connus sous le nom de l'épaulard. Ces dauphins peuvent atteindre jusqu'Ã 8 pieds (2,5 MÃ tres) de long sont répartis dans les grandes rivià res, les estuaires et les lagunes d'eau douce en Asie du Sud et Asie du Sud-Est. Le long du fleuve Ayeyarwady (Myanmar), les eaux sont poissonneuses mais peut être pas assez. C'est pourquoi il serait sans doute nécessaire de restreindre la pÃache dans la zone afin de protéger les dauphins. En 2006, la WCS a aidé à établir une zone protégée le long du fleuve Ayeyarwady pour limiter le risque d'extinction de ces mammifà res marins population. Actuellement, les conservateurs travaillent en étroite collaboration avec le ministÃ"re de l'Environnement et des ForÃats du Bangladesh sur des projets de création d'un réseau de zones protégées pour les dauphins dans les Sundarbans. Crédit photo: (Description: Kratié in Cambodia Irrawaddy Dolphin / Source: From en-wiki original uploadlog is/was here / Date: Uploaded to en-wiki 3 January 2008 / Auteur: Jean-Claude Durka en: User: Jcdurka / Permission: GFDL)

http://www.cetace.info Propulsé par Joomla! Généré: 10 July, 2025, 23:09