Fou de Bassan *Morus bassanus*

Soumis par Eric GARLETTI
04-07-2010

Fou de Bassan – *Morus bassanus*

Famille : Sulidés

Nom vernaculaire : Fou de Bassan

Nom scientifique : *Morus bassanus*

SPAIN : Alcatraz Atlantico – GB : Northern Gannet

Longueur : 85-97 cm

Envergure : 170-192 cm

Poids : 2,5 à 3,5 kg

Nourriture : poissons pêchés en mer

Longévité : jusqu'à 25 ans

Habitat : Pélagique, fréquente la haute mer sauf en période de reproduction où il niche sur des côtes ou des îles rocheuses.

Le Fou de Bassan est la seule espèce de fou présente de manière régulière dans l'Atlantique Nord. Les autres fous fréquentent les zones marines tropicales et de l'hémisphère Sud. Très caractéristique, cet oiseau de mer magnifique est aussi le plus grand de l'Atlantique Nord. Son vol mêle des battements assez amples et des phases de plané. L'adulte est blanc immaculé avec les rémiges primaires et les couvertures primaires noires. En plumage nuptial, le dessus de la tête est jaunâtre. La silhouette du Fou de Bassan le distingue aisément des autres oiseaux de mer. Il possède de très longues ailes étroites, une queue pointue à l'extrémité, ainsi qu'un long cou massif. Son bec droit est massif, assez long et pointu. Les oiseaux immatures sont gris-brun dans leur première année. Ils mettent environ 5 ans pour acquérir le plumage adulte.

Le Fou de Bassan doit son nom à l'île de Bass Rock, en Ecosse, qui est occupée par une colonie depuis des siècles. Quant à l'origine du mot « fou », peut-être est-ce due à sa spectaculaire technique de pêche. En effet, les Fous de Bassan parcourent en groupe les immenses surfaces marines à la recherche de poissons. Et, lorsqu'un banc est découvert en surface, ils se laissent tomber d'une hauteur avoisinant parfois les 40 mètres. Ils plongent ainsi littéralement sur leurs proies, ailes repliées en arrière. Juste avant l'impact, ils étirent complètement leurs ailes vers l'arrière, prenant la forme d'une véritable fusée. La vitesse peut ainsi atteindre 90 km/h ! Les Fous de Bassan ont également pour particularité de se rassembler en immenses colonies lors de la reproduction, pouvant compter des milliers voire des dizaines de milliers d'individus. Ainsi en France, il existe qu'une seule colonie, comptant environ 20 000 couples, sur l'île Rouzic, dans l'archipel des Sept-Îles, en Bretagne. C'est la colonie la plus méridionale d'Europe. En hiver, la migration entraîne certains

Fous de Bassan jusque sur les côtes d'Afrique de l'Ouest, tandis que d'autres fréquentent les eaux européennes.

Observation dans le golfe de Gascogne :

Le Fou de Bassan est présent toute l'année dans le Golfe de Gascogne. En pleine mer, c'est l'oiseau le plus commun, et aussi celui que l'on observe le plus facilement. Sa grande taille facilite sa découverte à la surface de l'océan et permet de l'identifier aisément. Attention toutefois aux différents plumages des immatures, qui peuvent entraîner des confusions avec d'autres espèces pélagiques (puffins, labbes).