Liste des cétacés et mammiferes marins en métropole classés par l'UICN

Soumis par Eric GARLETTI
15-02-2009

Le ComitÃ© franÃ§ais de lâ€™Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et le MusÃ©um national dâ€™Hist naturelle (MNHN) se sont associÃ©s pour la rÃ©alisation de ce projet mobilisateur et participatif, visant Ã dresser le bilan de lâ€™Ã©tat des espÃ¨ces prÃ©sentes en France mÃ©tropolitaine et dâ€™outre-mer. Le projet est rÃ©alisÃ© avec lâ€™appui du pour les espÃ¨ces de lâ€™UICN International.

La Liste rouge de lâ€™UICN est reconnue comme lâ€™outil le plus fiable au niveau mondial pour Ã©valuer le risque dâ€™extin des espÃ¨ces. FondÃ©e sur une solide base scientifique, elle met en lumiÃ¨re le dÃ©clin marquÃ© et continu de la biodiversitÃ© dans le monde grÃ¢ce Ã des critÃ¨res prÃ©cis.

La France sâ€™est engagÃ©e, dans le cadre de la Convention sur la diversitÃ© biologique, Ã stopper lâ€™Ã©rosion de la bioc sur son territoire dâ€™ici 2010. Dans ce contexte, la Liste rouge a Ã©tÃ© retenue comme indicateur de rÃ©fÃ©rence pour suivr lâ€™Ã©volution du degrÃ© de menace pesant sur les espÃ¨ces. Elle permettra de mesurer lâ€™ampleur des enjeux, les progrÃ accomplis et les dÃ©fis Ã relever pour la France.

Voici la liste qui je l'espÃ¨re est complÃ¨te :

Ordre | Nom scientifique | Nom communÂ | CatÃ©gorie Liste rouge FranceÂ

Carnivores | MonachusÂ monachus | Phoque moine | RE

CÃ©tacÃ©s | Eubalaena glacialis | Baleine des basques | RE

CÃ©tacÃ©s | Physeter macrocephalus | Cachalot | VU

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera physalus | Rorqual commun | NT

CÃ©tacÃ©s | Phocoena phocoena | Marsouin commun | NT

Carnivores | Lutra lutra | Loutre d'Europe | LC

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera acutorostrata | Petit rorqual | LC

CÃ©tacÃ©s | Delphinus delphis | Dauphin commun | LC

CÃ©tacÃ©s | Globicephala melas | GlobicÃ©phale noir | LC

CÃ©tacÃ©s | Stenella coeruleoalba | Dauphin bleu et blanc | LC

CÃ©tacÃ©s | Tursiops truncatus | Grand dauphin | LC

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera borealis | Rorqual de Rudolphi | DD

CÃ©tacÃ©s | Grampus griseus | Dauphin de Risso | DD

CÃ©tacÃ©s | Lagenorhynchus acutus | LagÃ©norhynque Ã flancs blancs | DD

CÃ©tacÃ©s | Lagenorhynchus albirostris | LagÃ©norhynque Ã rostre blanc | DD

CÃ©tacÃ©s | Hyperoodon ampullatus | HypÃ©rodon borÃ©al | DD

CÃ©tacÃ©s | Mesoplodon bidens | MÃ©soplodon de Sowerby | DD

CÃ©tacÃ©s | Ziphius cavirostris | Ziphius | DD

CÃ©tacÃ©s | Kogia breviceps | Cachalot pygmÃ©e | DD

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera musculus | Grand rorqual | NAb

CÃ©tacÃ©s | Megaptera novaeangliae | MÃ©gaptÃ¨re | NAb

CÃ©tacÃ©s | Globicephala macrorhynchus | GlobicÃ©phale tropical | NAb

CÃ©tacÃ©s | Lagenodelphis hosei | Dauphin de Fraser | NAb

CÃ©tacÃ©s | Orcinus orca | Orque | NAb

CÃ©tacÃ©s | Peponocephala electra | Dauphin d'Electre | NAb

CÃ©tacÃ©s | Pseudorca crassidens | Faux-orque | NAb

CÃ©tacÃ©s | Stenella frontalis | Dauphin tachetÃ© de l'Atlantique | NAb

CÃ©tacÃ©s | Steno bredanensis | StÃ©no Ã rostre Ã©troit | NAb

CÃ©tacÃ©s | Mesoplodon densirostris | Baleine Ã bec de Blainville | NAb

CÃ©tacÃ©s | Mesoplodon europaeus | Baleine de Gervais | NAb

CÃ©tacÃ©s | Kogia sima | Cachalot nain | NAb

NAb EspÃ¨ce prÃ©sente en mÃ©tropole de maniÃ¨re occasionnelle ou marginale

Liste des sous-espÃ¨ces et populations prÃ©sentes en mÃ©tropole ayant fait lâ€™objet dâ€™une

Ã©valuation particuliÃ¨re :

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera acutorostrata | Petit rorqual

pop. MÃ©diterranÃ©enne DD

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord LC

CÃ©tacÃ©s | Balaenoptera physalus | Rorqual commun

pop. MÃ©diterranÃ©enne NT

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord NT

CÃ©tacÃ©s | Delphinus delphis | Dauphin commun

pop. MÃ©diterranÃ©enne DD

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord LC

CÃ©tacÃ©s | Globicephala melas | GlobicÃ©phale noir

pop. MÃ©diterranÃ©enne DD

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord LC

CÃ©tacÃ©s | Stenella coeruleoalba | Dauphin bleu et blanc

pop. MÃ©diterranÃ©enne VU

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord LC

CÃ©tacÃ©s | Tursiops truncatus | Grand dauphin

pop. MÃ©diterranÃ©enne VU

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord LC

CÃ©tacÃ©s | Physeter macrocephalus | Cachalot

pop. MÃ©diterranÃ©enne EN

pop. Atlantique/Manche/Mer du Nord VU

Â

Les catÃ©gories UICN pour la Liste rouge

RE : EspÃ¨ces menacÃ©es de disparition de France :

CR : En danger critique d'extinction

EN : En danger

VU : VulnÃ©rable

Autres catÃ©gories :

NT : Quasi menacÃ©e (espÃ¨ce proche du seuil des espÃ¨ces menacÃ©es ou qui pourrait Ãªtre menacÃ©e si des mesures de conservation spÃ©cifiques nâ€™Ã©taient pas prises)

LC : PrÃ©occupation mineure (espÃ¨ce pour laquelle le risque de disparition de France est faible)

DD : DonnÃ©es insuffisantes (espÃ¨ce pour laquelle l'Ã©valuation nâ€™a pas pu Ãªtre rÃ©alisÃ©e faute de donnÃ©es suffisan

NA : Non applicable (espÃ¨ce non soumise Ã Ã©valuation car (a) introduite dans la pÃ©riode rÃ©cente ou (b) prÃ©sente en mÃ©tropole de maniÃ¨re occasionnelle ou marginale)

Â la Liste rouge des mammifÃ¨res de mÃ©tropole