

# Pseudorque - *Pseudorca crassidens*

Soumis par Nathalie TAPIE  
23-12-2007

Ordre : C tac s

Sous-Ordre : Odontoc tes

Famille : Delphinidae

Sous-famille : Orcininae

Noms Vernaculaires : Pseudorque, Faux orque, Fausse orque

Nom latin : *Pseudorca crassidens* (Owen, 1846)

POR : Falsa-orca / ITA : Pseudorca / SPAIN : Orca falsa / GB : False killer whale /

GER : Falchser / JAP : Oki gondo kujira

Longueur : 4   6 m tres

Poids : Entre 1,1 et 2,2 Tonnes

Nourriture : Essentiellement des c phalopodes, des gros poissons comme le thon, la dorade, le marlin ...), occasionnellement des petits c tac s, exceptionnellement des baleines.

Long vit  : Au moins 50 ans

Souffle : Court et peu visible

Plong e : Estim e   500m

Habitat : Dans toutes les mers des deux h misph res dans eaux plut t chaudes. Ils ne d passent g n ralement pas les 50  degr s de latitude dans les deux h misph res. Il semble qu'ils soient plut t pr sent en eaux profondes.

Population : Inconnue

Signes particuliers : Nage active et rapide, acrobatique il saute souvent pour retomber sur le flanc. Lorsqu  fait surface, les   de la t te apparaissent au dessus de l eau.

 

## Description

Le pseudorque est une esp ce tr s proche de l'orque. Plus petit, son corps est long et mince (jusqu  5m pour les femelles et 6m pour les m les). Sa livr e est gris fonc /noir, marqu e d  une marque clair en W sur le poitrail. La t te mince, le melon arrondi sans bec. Chaque m choire porte de 14   22 dents robustes   base circulaire. La nageoire dorsale est pro minente relativement pointu, les pectorales sont longues et pointues.

## Comportement

Le pseudorque est consid r e comme une esp ce plut t curieuse, qui n site pas   s approcher des embarcations. Tr s actif en surface, il peut  tre observ  sautant hors de l eau, jouant   l trave des bateaux ou espionnant son

environnement (spy hopping).

En général, il vit généralement en groupe de 10 à 50 individus. Des regroupements de plusieurs centaines d'individus peuvent être observés. La structure intrinsèque des groupes n'est à ce jour pas connue, il est probable que chaque groupe soit composé d'une cellule familiale.

C'est un des contacts dont les échouages en masse sont les plus spectaculaires et les plus fréquents.

## Reproduction

Longueur à la naissance : 1,5 à 2,1 m

Le cycle de reproduction est très peu connu, mais ne semble pas suivre de rythme saisonnier. Par contre, on sait que les adultes tiennent un rôle d'éducateur sans différenciation de sexe.

## Espèces similaires

On peut le confondre avec le globicephale qui a pourtant une tête plus volumineuse et une nageoire dorsale plus aplatie et sur l'avant du corps. Il peut être également confondu avec l'Orque naine (*Feresa attenuata*, Gray, 1875) ou le dauphin électrique (*Peponocephala electra*, Gray, 1846)

## Bibliographie

Jefferson, T.A., S. Leatherwood, and M.A. Webber, FAO species identification guide. Marine mammals of the world. Rome, FAO. 1993.320. p